



# Star Faip

Una gamma completa e funzionale di lavasciuga pavimenti adatta ad ogni tipo di superficie (officine, magazzini, ospedali, supermercati...), prodotta con le più moderne tecnologie di lavoro e sicurezza rispondenti alle vigenti normative CE.. La qualità dei materiali impiegati e l'attenta e moderna progettazione fanno della serie **STARFAIP** la gamma con più alte prestazioni delle categorie comparabili.

## LAVASCIUGA SERIE STARFAIP 50

SEMPLICI EFFICIENTI ROBUSTE





DISPONIBILE CON SPAZZOLA  
A RULLO



LAVASCIUGA SERIE STARFAIP



*ESTREMA PRODUTTIVITA'  
GRANDI PRESTAZIONI  
ERGONOMIA E DESIGN  
RIDOTTA MANTENZIONE  
MASSIMA ROBUSTEZZA*

## MAX PRODUTTIVITA'



Lavaggio in zone poco accessibili



Auto stop erogazione soluzione (elettrovalvola)



Auto stop spazzole ritardato



Disponibile anche con trazione elettrica (versione BT)



Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro



Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)

## MASSIMA ROBUSTEZZA



Serbatoio in polietilene ad alta densità



Motor-riduttore spazzola a bagno d'olio

## GRANDI PRESTAZIONI



Distribuzione acqua a centro spazzola Center Flow System



Motore aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni



CWS Constant Weight System) Auto livellante



Tergipavimento esclusivo performante e a basso costo di gestione



Testata lavante/spazzante con cassetto portarifiuti (versione R)

## RIDOTTA MANUTENZIONE



Sostituzione spazzola senza attrezzi



Lama tergi più essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita



Facile accesso ai vani interni



Filtro soluzione inlet/outlet



AFS (Anti Foam System) Sistema antischiuma



Sostituzione e montaggio lame e tergilavaggio senza attrezzi



Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili

## ERGONOMIA E DESIGN



Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità



Ottima visibilità in lavoro



Sistema insonorizzante a bassa emissione di rumori



Pannello comandi intuitivo e facile da usare



Tubo scarico serbatoio di recupero in



Serbatoio soluzione ribaltabile



Presca esterna carica batteria



Predisposizione carica batteria a bordo

## Pannello comandi intuitivo

Controllo livelli acqua su entrambe i serbatoi. Massima protezione del motore di aspirazione (Water Level Sensor)



## Autostop spazzole ritardato

Preserva le spazzole e la superficie da detergere. La rotazione si ferma dopo 3 secondi e riprende premendo la leva di marcia.



## Autostop erogazione soluzione (Elettrovalvola)

Preserva la soluzione detergente da sprechi. Il flusso di soluzione parte e si ferma a seconda della o meno sulla leva comando spazzole pressione (non nella versione C/B45)



## Serbatoio di recupero ribaltabile

Semplice risciacquare e detergere il serbatoio grazie anche alle pareti lisce interne.



## Esclusivo sistema di tergilavaggio che assicura alte prestazioni e bassi costi

Asciugatura incomparabile su superfici di massima difficoltà grazie al suo particolare disegno a V

## PRODOTTO ITALIANO



MACCHINE PER LA PULIZIA

SEDE

RANICA(BG)- Via Monte Santo 17 - 24020 - Italy  
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54  
Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86  
CASSANO M (VA) - Via G. di Vittorio

Tel.: 030-31.05.61  
Tel.: 0331-67.00.29

brescia@faip.it  
varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		STARFAIP 50 C55	STARFAIP 50 B55	STARFAIP 50 BT55	STARFAIP 50 BT55R
Larghezza lavaggio	mm	550	550	550	550
Larghezza tergilavaggio	mm	815	815	815	815
Produttività (max velocità)	m <sup>2</sup> /h	1575	1750	2250	2250
Numero spazzole		1 (disco)	1 (disco)	1 (disco)	2 (rulli)
Capacità serbatoio sol / rec	lt	45 / 50	45 / 50	45 / 50	45 / 50
Alimentazione	V/hz	220 - 240V 50	24V (2x12V)	24V (2x12V)	24V (2x12V)
Velocità max	Km/h	3,5	3,5	4,5	4,5
Peso	Kg	83	67	83	95
Dimensioni	mm	1230 x 516 x 960			