



Star Faip

Una gamma completa e funzionale di lavasciuga pavimenti adatta ad ogni tipo di superficie (officine, magazzini, ospedali, supermercati...), prodotta con le più moderne tecnologie di lavoro e sicurezza rispondenti alle vigenti normative CE.. La qualità dei materiali impiegati e l'attenta e moderna progettazione fanno della serie **STARFAIP** la gamma con più alte prestazioni delle categorie comparabili.

LAVASCIUGA SERIE STARFAIP 40 e 20

SEMPLICI EFFICIENTI ROBUSTE





LAVASCIUGA SERIE STARFAIP



**ESTREMA PRODUTTIVITA'
GRANDI PRESTAZIONI
ERGONOMIA E DESIGN
RIDOTTA MANTENZIONE
MASSIMA ROBUSTEZZA**

ESTREMA PRODUTTIVITA'



Lavaggio in zone poco accessibili




Auto stop erogazione soluzione (elettrovalvola)



Auto stop spazzole ritardato

GRANDI PRESTAZIONI



Distribuzione acqua a centro spazzola Center



Motore aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni

ERGONOMIA E DESIGN



Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità



Facile da trasportare



Serbatoio di recupero estraibile



Indicatore di livello carica

RIDOTTA MANUTENZIONE



Sostituzione spazzola senza attrezzi



Lama tergi più essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita



Facile accesso ai vani interni


MASSIMA ROBUSTEZZA



Serbatoio in polietilene ad alta densità



Moto-riduttore spazzola a bagno d'olio



Protezione antiurto testata lavante




Protezione antiurto tergipavimento



Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili

Pannello comandi intuitivo



Il pannello comandi, facile e intuitivo, consente di azionare la spazzola, l'aspirazione e l'erogazione dell'acqua

Manubrio regolabile in altezza

E' possibile regolare il manubrio in altezza anche durante le operazioni di lavoro per facilitare i passaggi nelle aree meno accessibili.



Serbatoio di recupero rimovibile

Il serbatoio di recupero può essere rimosso semplicemente senza attrezzi per aiutare le operazioni di scarico dell'acqua sporca e per avere un facile accesso ai vani interni.



PRODOTTO ITALIANO



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86
C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61
Tel.: 0331-209315

brescia@faip.it
varese@faip.it

DESCRIZIONE TECNICA		STARFAIP 20E	STARFAIP 20B	STARFAIP 40E	STARFAIP 40B
Larghezza lavaggio	mm	350	350	450	450
Larghezza tergipavimento	mm	450	450	550	550
Produttività	m2/h	1300	1300	1670	1670
Numero spazzole		1 (disco)	1 (disco)	1 (disco)	1 (disco)
Capacità serbatoio soluzione	lt	19	19	28	28
Alimentazione	V/hz	220 - 240V 50hz	24V (2x12V)	230V 50hz	24V (2x12V)
Velocità max	Km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Peso	Kg	36	58 (batt.inc)	50	37
Dimensioni	mm	395x740x535	395x740x535	960x550x1220	960x550x1220